

事業者アンケート集計結果(速報)


資料No. 1

[業者概要]

問1 あなたの会社(個人事業者の方の場合は事業所の住所)の入札参加資格の登録はどちらですか。該当する番号を○で囲んでください。

- 1 長岡市内本社(旧長岡地域)
- 2 長岡市内本社(支所地域)
- 3 長岡市内支店、営業所(本社は新潟県内にある)
- 4 長岡市内支店、営業所(本社は新潟県外にある)
- 5 無回答

157
71
42
6
5
計 281



問2 下記の工種の登録状況について、該当するものをすべて○で囲んでください。

工種

1土木一式 2下水道管渠 3建築一式 4 管 5水道管


Aランク	71	46	33	62	36
Bランク	37	19	15	29	13
Cランク	37	15	25	17	10
登録なし	24	43	52	46	55
無回答	108	152	150	121	161

6 電気 7 舗装

Aランク	35	39
Bランク	14	40
登録なし	81	49
無回答	145	147

8 その他【登録あり(ランクなし)】

プレストレストコンクリート	2	大工	4
左官	0		
とび・土工・コンクリート	42	法面処理	9
石	6	屋根	6
タイル・れんが・ブロック	2	鋼構造物	10
鋼橋上部	2	鉄筋	0
しゅんせつ	6	板金	3
ガラス	2	塗装	25
防水	18	内装仕上	8
機械器具設置	16	熱絶縁	2
電気通信	8	造園	19
さく井	17	建具	2
水道施設	10	消防施設	8
清掃施設	1	解体	16
とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)			10
	8計		254



[現行制度]

問3 現在、長岡市は予算の範囲内で可能な限り工事を分離・分割し発注しています。工事1件当たりの発注の規模(発注金額)について、貴社が問2で登録のある工種に対する考えをお聞かせください。該当する回答番号に○をつけてください。

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 規模を大きくすべきだ
 - 3 規模を小さくすべきだ
 - 4 無回答
- 1~4計

ア 土木一式 イ 下水道管渠 ウ 建築一式 エ 管

102	56	44	76
28	18	15	19
6	3	8	8
9	3	6	5
145	80	73	108

オ 水道管カ 電気 キ 舗装

47	39	59	ア~キ計	423
8	7	13	(A)	108
2	2	3		32
2	1	4		30
59	49	79		593

ク その他

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 規模を大きくすべきだ
 - 3 規模を小さくすべきだ
 - 4 無回答
- 1~4計

プレストレスト大工 左官 とび・土工 法面処理

2	4	0	36	6
0	0	0	5	3
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0
2	4	0	42	9

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 規模を大きくすべきだ
 - 3 規模を小さくすべきだ
 - 4 無回答
- 1~4計

石 屋根 タイル・れん 鋼構造物 鋼橋上部

5	5	2	9	1
1	1	0	1	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6	6	2	10	2

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 規模を大きくすべきだ
 - 3 規模を小さくすべきだ
 - 4 無回答
- 1~4計

鉄筋 しゅんせつ 板金 ガラス 塗装

0	6	2	2	20
0	0	1	0	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6	3	2	25

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 規模を大きくすべきだ
 - 3 規模を小さくすべきだ
 - 4 無回答
- 1~4計

防水 内装仕上 機械器具 熱絶縁 電気通信

16	8	12	1	5
2	0	4	0	3
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0
18	8	16	2	8

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 規模を大きくすべきだ
 - 3 規模を小さくすべきだ
 - 4 無回答
- 1~4計

造園 さく井 建具 水道施設 消防施設

18	16	2	10	8
1	1	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19	17	2	10	8

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 規模を大きくすべきだ
 - 3 規模を小さくすべきだ
 - 4 無回答
- 1~4計

清掃施設 解体 とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)


1	16	10	ク計	223
0	0	0	(B)	29
0	0	0		2
0	0	0		0
1	16	10		254

総計	646
(A+B)	137
	34
	30
	847

意見欄

41

問3



問4 競争性を確保するため、工事等級に応じた指名数を設定していますが、貴社が問2で登録のある工種に対する考えをお聞かせください。該当する回答番号に○をつけてください。

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 指名数は増やすべきだ
 - 3 指名数は減らすべきだ
 - 4 無回答
- 1～4計

ア 土木一式 イ 下水道管渠 ウ 建築一式 エ 管

100	63	48	82
22	5	10	9
14	9	11	15
9	3	4	2
145	80	73	108

- 1 現行どおりが良い
 - 2 指名数は増やすべきだ
 - 3 指名数は減らすべきだ
 - 4 無回答
- 1～4計

オ 水道管 カ 電気 キ 舗装

43	37	57	ア～キ計	430
6	5	9	(A)	66
9	6	6		70
1	1	7		27
59	49	79		593

ク その他

- 1 現行どおりが良い
 - 2 指名数は増やすべきだ
 - 3 指名数は減らすべきだ
 - 4 無回答
- 1～4計

プレストレスト大工 左官 とび・土工 法面処理

2	4	0	36	9
0	0	0	4	0
0	0	0	2	0
0	0	0	0	0
2	4	0	42	9

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 指名数は増やすべきだ
 - 3 指名数は減らすべきだ
 - 4 無回答
- 1～4計

石 屋根 タイル・れん 鋼構造物 鋼橋上部

5	6	2	10	2
1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6	6	2	10	2

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 指名数は増やすべきだ
 - 3 指名数は減らすべきだ
 - 4 無回答
- 1～4計

鉄筋 しゅんせつ板金 ガラス 塗装

0	6	3	2	18
0	0	0	0	5
0	0	0	0	2
0	0	0	0	0
0	6	3	2	25

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 指名数は増やすべきだ
 - 3 指名数は減らすべきだ
 - 4 無回答
- 1～4計

防水 内装仕上 機械器具 熱絶縁 電気通信

14	8	13	1	5
2	0	0	0	1
2	0	3	1	2
0	0	0	0	0
18	8	16	2	8

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 指名数は増やすべきだ
 - 3 指名数は減らすべきだ
 - 4 無回答
- 1～4計

造園 さく井 建具 水道施設 消防施設

18	12	2	9	6
0	0	0	0	0
1	6	0	1	2
0	0	0	0	0
19	18	2	10	8

工種

- 1 現行どおりが良い
 - 2 指名数は増やすべきだ
 - 3 指名数は減らすべきだ
 - 4 無回答
- 1～4計


清掃施設 解体 とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)

1	16	10	ク計	220
0	0	0	(B)	13
0	0	0		22
0	0	0		0
1	16	10		255

総計	650
(A+B)	79
	92
	27
	848

28

意見欄




※さく井については、1社が1と3の両方に回答したため、回答業者数より多くなっている。

問5 平成30年度中に指名されたが、入札を辞退したことがある場合、その理由をお聞かせください。該当する回答番号に○をつけてください。

【複数回答可】

- 1 技術者の確保が困難なため
- 2 現場代理人の確保が困難なため
- 3 地域的に離れていたため
- 4 積算が間に合わないため
- 5 採算が合わないため
- 6 その他
- 7 無回答

118
95
49
45
80
48
68
計 503




問6 「くい上がり」「くい下がり」制度について、ご意見をお聞かせください。
「くい上がり」「くい下がり」とは、指名競争入札において、例えば工事の等級がBの土木一式工事で、10者指名すべきところ、指名可能なBの業者が9者しかない場合に、施工実績に応じて業者を上(A(くい下がり)又は下のC(くい上がり)から指名することをいいます。該当する回答番号に○をつけてください。

- 1 現行どおりが良い
- 2 条件を緩和する
- 3 条件を厳しくする
- 4 その他
- 5 無回答

175
52
24
24
10
計 285

※4社が1～3を選択した上で、4に意見を記載したため、回答業者数より多くなっている。




問7 現在、主に設計額1億円以上の工事について、特定共同企業体(JV)で発注していますが、金額要件についてどのようにお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。

- 1 現行どおりが良い
- 2 金額を引き下げべきだ
- 3 金額を引き上げるべきだ
- 4 その他
- 5 無回答

174
16
68
24
9
計 291

※9社が1～3を選択した上で、4に意見を記載したため、また、1社が1及び2の2か所に回答したため、回答業者数より多くなっている。



問8 現在、発注時期については、冬季間の雪の影響も考慮し、年度の上半期に集中していますが、貴社が問2で登録のある工種に対する考えをお聞かせください。該当する回答番号に○をつけてください。

工種

- 1 現行どおりで良い
- 2 年間を通して平準化すべきだ
- 3 その他
- 4 無回答
- 1~4計

ア 土木一式	イ 下水道管渠	ウ 建築一式	エ 工 管
68	38	40	44
65	37	26	53
4	2	3	6
8	3	4	5
145	80	73	108

- 1 現行どおりで良い
- 2 年間を通して平準化すべきだ
- 3 その他
- 4 無回答
- 1~4計

オ 水道管	カ 電気	キ 舗装	ア~キ計 (A)
28	22	45	285
25	26	28	260
4	0	2	21
2	1	4	27
59	49	79	593

ク その他

- 1 現行どおりで良い
- 2 年間を通して平準化すべきだ
- 3 その他
- 4 無回答
- 1~4計

プレストレスト大工	左官	とび・土工	法面処理
2	4	0	32
0	0	0	10
0	0	0	0
0	0	0	0
2	4	0	42

工種

- 1 現行どおりで良い
- 2 年間を通して平準化すべきだ
- 3 その他
- 4 無回答
- 1~4計

石	屋根	タイル・れん	鋼構造物	鋼橋上部
5	6	2	9	2
1	0	0	1	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6	6	2	10	2

工種

- 1 現行どおりで良い
- 2 年間を通して平準化すべきだ
- 3 その他
- 4 無回答
- 1~4計

鉄筋	しゅんせつ	板金	ガラス	塗装
0	6	3	2	14
0	0	0	0	8
0	0	0	0	3
0	0	0	0	0
0	6	3	2	25

工種

- 1 現行どおりで良い
- 2 年間を通して平準化すべきだ
- 3 その他
- 4 無回答
- 1~4計

防水	内装仕上	機械器具	熱絶縁	電気通信
8	7	8	0	5
7	0	8	1	3
3	1	0	1	0
0	0	0	0	0
18	8	16	2	8

工種

- 1 現行どおりで良い
- 2 年間を通して平準化すべきだ
- 3 その他
- 4 無回答
- 1~4計

造園	さく井	建具	水道施設	消防施設
16	14	2	8	8
1	2	0	2	0
2	1	0	0	0
0	0	0	0	0
19	17	2	10	8

工種


- 1 現行どおりで良い
- 2 年間を通して平準化すべきだ
- 3 その他
- 4 無回答
- 1~4計

清掃施設	解体	とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)	ク計 (B)
1	15	10	196
0	1	0	47
0	0	0	11
0	0	0	0
1	16	10	254

総計 (A+B)
481
307
32
27
847

意見欄

50




問9 工期の担保及び受注機会の確保のため、一抜け方式※を実施していますが、対象とする工事の発注件数についてどのようにお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。

※ 発注者が指定する工事の落札者は、発注者が指定するほかの工事の落札者になれない制度

- 1 現行どおりが良い
- 2 対象件数を増やすべきだ
- 3 対象件数は減らすべきだ
- 4 その他
- 5 無回答

170
73
22
16
6
計 287

※6社が1～3を選択した上で、4に意見を記載したため、回答業者数より多くなっている。




問10 技術点と価格点を考慮して落札者を決定する総合評価方式(簡易提案型)について、年間2件ほど試行していますが、どのようにお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。

- 1 現行どおりが良い
- 2 対象案件を増やすべきだ
- 3 対象案件は減らすべきだ
- 4 その他
- 5 無回答

176
42
40
21
6
計 285

※4社が1～3を選択した上で、4に意見を記載したため、回答業者数より多くなっている。




問11 設計・積算業務の簡略化及び早期発注などのため実施している概算数量発注方式について、どのようにお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。

- 1 現行どおりが良い
- 2 対象案件を増やすべきだ
- 3 対象案件は減らすべきだ
- 4 その他
- 5 無回答

161
42
49
29
6
計 287

※6社が1～3を選択した上で、4に意見を記載したため、回答業者数より多くなっている。



[制度改正]


問12 当委員会では、利害関係者による長岡市職員への働きかけをなくすため、市職員が持っている情報の価値を限りなく0(ゼロ)に近づけるための最低制限価格制度の見直しについて、「変動型(平均型)最低制限価格制度への変更」が適当との考え方を示しました。資料No.1をご覧ください、次の問にお答えください。

(1) ダンピング防止及び品質確保のため、最低制限価格が設定されていますが、その必要性についてどのようにお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。

- 1 最低制限価格制度は必要である
- 2 最低制限価格制度は必要でない
- 3 その他
- 4 無回答

257
19
10
1
計 287


※6社が1、2を選択した上で、3に意見を記載したため、回答業者数より多くなっている。



(2) 最低制限価格が、事業者の入札金額により決定されることについて、問題があるとお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。

- 1 問題はない(→問13へお進みください)
- 2 問題がある(→問12(3)へお進みください)
- 3 無回答

127
146
8
計 281




(3) (2)で「問題がある」と回答した方にお聞きます。どのような問題があるとお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。

【複数回答可】

- 1 算定式が公表されるか心配だ
- 2 ダンピングが助長されるのではないか心配だ
- 3 現在の最低制限価格の水準がどうなるか心配だ
- 4 積算意欲が低下する
- 5 その他
- 6 無回答


40
81
92
50
42
13
計 318



問13 当委員会では、長岡市の入札・契約制度全体を点検していく中で、高落札率である安全安心地域づくり工事について、地域性を考慮しつつ競争性確保の観点から「当該地域に限定せず、必ず複数地域から業者を選定する。」との考え方を示しました。資料No.2をご覧ください、次の問にお答えください。
 (1) 貴社は、安全安心地域づくり工事の対象業者である「地域貢献建設事業者」ですか。該当する回答番号に○をつけてください。

- 1 対象事業者である
- 2 対象事業者でない
- 3 無回答

146
118
17
計 281



(2) 競争性確保の観点から「当該地域に限定せず、必ず複数地域から業者を選定する。」ことについてどのようにお考えですか。


- 1 意見欄
- 2 無回答

159
122

問14 除雪に協力されている事業者にお聞きします。除雪への協力に対し入札制度での一定の考慮(総合評価方式における配点など)の必要性について、どのようにお考えですか。該当する回答番号に○をつけてください。

- 1 現行どおり特に配点の必要はない
- 2 何らかの配点は必要だ・・・下の()内に内容を具体的に記入してください。
(意見)

79
46
計 125



自由意見欄

その他、問1～14以外に長岡市の入札・契約制度に関してご意見等がございましたら記入してください。

115
