

# PCB廃棄物の処分期限が迫っています!

## PCB廃棄物の処分について

PCB廃棄物(現在使用中の製品を含む)は、以下のように処分期限が定められています。

- 高濃度コンデンサ・トランス等 令和4年3月31日
- 高濃度安定器・汚染物等 令和5年3月31日
- 低濃度PCB廃棄物 令和9年3月31日

過去に事業をしていた自宅や倉庫などには、PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサー、照明器具用安定器など)がある可能性があります。今一度ご確認ください、処分漏れがないようにしてください。確認方法など、詳しくはお近くの電気工事業者へお問い合わせください。

## PCBを含む電気機器の例

コンデンサ



トランス(変圧器)



安定器



**PCB廃棄物を発見したら** 環境政策課(☎24-0528)へお問い合わせください。

## 多量にごみが出たときは…

- 原則**
- 家庭から出る「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」はステーション収集です。
  - 家庭から出る「粗大ごみ」は戸別収集です。

引っ越しなどで、**やむを得ず多量のごみが出たときなどに限り**、処理施設に持ち込むことができます。事前に電話連絡をして、施設の確認を受けてから持ち込んでください。

持込先施設名	所在地	電話	持ち込むことができるごみ	
			燃やすごみ	燃やさないごみ 粗大ごみ
寿クリーンセンター	寿3丁目6-1	24-2856	○	×
鳥越クリーンセンター	鳥越甲2818	47-1100	○	○

## ごみステーションに残されたごみはどんなごみ?

分別が正しくないなど収集できないごみは、出した人から気付いていただくため、理由を表示した黄色いステッカーを貼り、残してあります。

また、収集されたあとに出されたごみは、黄色いステッカーが貼られずに残っています。そのまま残しておきますと、ごみステーションを管理している方々に迷惑がかかります。

もし、ご自分で出したごみが残されていたら、ごみステーションから持ち帰り、正しく分別して出し直してください。

なお、収集後に出されたごみの再収集の対応はできません。**午前8時30分まで**にごみ出しをされますようご理解とご協力をお願いします。



3R (Reduce, Reuse, Recycle) を生活の中に

ながおかの

ご家族みなさんで  
お読みください

# ごみ改革

この情報誌では、長岡市のごみの現状や、ごみの減量とリサイクルを進めるための取り組みを紹介していきます。



長岡の環境キャラクター  
ペギーちゃん

## このごみの出し方は?

### ● 石油ファンヒーター・ストーブ



灯油、  
電池を抜いて

- 燃やさないごみの指定袋に入れば「燃やさないごみ」
- 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」(200円) (一人で持てないものは600円)
- 「拠点回収」(小型家電)

※タンクの中の灯油を抜き、さらに本体に残っている灯油も、布や新聞紙等に吸わせるなどして抜き取ってください。  
灯油を吸わせた布や新聞紙等は「燃やすごみ」に出してください。  
**灯油が残っているとごみ収集車や処理施設の「火災」の原因になる恐れがあります。**

### ● 除湿機



→ 「粗大ごみ」(200円)  
(一人で持てないものは600円)

※「燃やさないごみ」では出せません。「拠点回収」でも回収しません。(処理時にフロンガスやコンプレッサーを取り除くためです。)

### ● こたつ



→ 「粗大ごみ」(200円)  
(一人で持てないものは600円)

